

MOZAIKA PARKIETOWA

Podłogi z litego drewna



Mozaika parkietowa


Wymiar:

8 x 22,8 x 160 mm


(grubość x szerokość x długość)

Gatunki drewna:

- ♦ Buk parzony
- ♦ Dąb
- ♦ Jesion
- ♦ Dąb wędzony
- ♦ Dąb czerwony



kwadrat



kwadrat




równoległy
(drabiniasty)



	Wilgotność domowa (przy dostawie)	Twardość Brinella HB (przy wilgotności drewna ok. 10%)	Tolerancja wymiaru (zmiana wymiarów w % na % zmiany wilgotności drewna)	Ogrzewanie podłogowe* (Opór przenikania ciepła $\leq 0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ przy 8 mm) * = patrz ulotka „Twoja podłoga parkietowa” i „Parkiet na ogrzewaniu podłogowym”	Klasyfikacja ogniowa (DIN EN 14342)
Buk parzony	(9 ± 2) %	około 34 N/mm ²	około 0,31%	X	Cfl-s1
Dąb	(9 ± 2) %	około 34 N/mm ²	około 0,26%	✓	Cfl-s1
Jesion	(9 ± 2) %	około 39 N/mm ²	około 0,26%	X	Dfl-s1
Dąb wędzony	(9 ± 2) %	około 34 N/mm ²	około 0,26%	✓	Cfl-s1
Dąb czerwony	(9 ± 2) %	około 34 N/mm ²	około 0,26%	✓	Dfl-s1

MOZAIKA PARKIETOWA

Klasyczny parkiet lamelowy Bembe łączy w sobie trwałość i wytrzymałość, a gustowna struktura litego drewna wprowadza do wnętrza atrakcyjną atmosferę.



Dąb wędzony, drabiniasty, olejowany



Dąb Select
szpachlowany ♦ olejowany



Dąb Natur
szpachlowany ♦ olejowany



Dąb Bielasty
szpachlowany ♦ olejowany



Dąb Rustykalny
szpachlowany ♦ olejowany



Dąb wędzony
szpachlowany ♦ olejowany



Buk parzony Natur
szpachlowany ♦ olejowany



Jesion Natur
szpachlowany ♦ olejowany



Dąb czerwony Natur
szpachlowany ♦ olejowany

Zastrzega się możliwość występowania błędów w opisach oraz wprowadzenia zmian. Odzworowanie kolorów jedynie przybliża rzeczywistość. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnymi próbkami drewna.

MOZAIKA PARKIETOWA

Lamele o grubości 8 mm są bardzo trwałe, można je wielokrotnie szlifować, tym samym przywracając podłozie pierwotny wygląd.



Dąb Natur, drabiniasty, olejowany




Dąb Rustykalny, drabiniasty, olejowany



Nasza firma posiada Certyfikat FSC®

Oszczędnie korzystamy z zasobów, odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo traktujemy bardzo poważnie.

Kładziemy nacisk na czynności mające na celu zminimalizowanie ryzyka pozyskiwania nielegalnego drewna.



+48 514 328 054

info@bembe.pl

www.bembe.pl

BEMBE Polska Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 43 | 43-300 Bielsko-Biała, PL
Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 15 | 41-404 Mysłowice, PL